Materias primas para la industria Textil

pochteca materias primas

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	ENVASADO								CLAVE LÍNEA
			Caja	Cubeta	Cuñete	Granel	Porrón	Saco	Tambor	Tote	
Aceite de ricino etoxilado 36 moles	Líquido	Elaboración de detergentes para descrude, con solventes desengrasantes, productos para procesos de tintura y suavizado.							●		ESP
Aceite mineral	Líquido	En el proceso de lubricación durante la fabricación de hilos y fibras.				●			●		ESP
Acetato de etilo	Líquido	Para la preparación de tejidos de lana, teñido en procesos de limpieza y elaboración de textiles aprestados.				●	●		●	●	SOL
Acetona	Líquido	Limpieza de prendas de lana y piel.				●	●		●	●	SOL
Ácido acético	Líquido	Agente agotador de tintes en fibras e industria peletera. También como agente de acabado.				●	●		●	●	ADG
Ácido cítrico	Polvo	En industria textil y de curtido en el proceso de teñido como agente agotador, descalcificante y neutralizante.						●			ADG
Ácido clorhídrico	Líquido	Se utiliza en el proceso de estampado.				●	●		●	●	QB
Ácido oxálico	Polvo	Agente limpiador de manchas, como blanqueador de telas.						●			QB
Ácido peracético	Líquido	Agente blanqueador.					●		●	●	POX
Ácido sulfúrico 98%	Líquido	Se utiliza en el proceso de teñido.				●	●		●	●	QB
Ácido tricloro isocianúrico	Tabletas granular y polvo	Biocida oxidante, desinfección del agua.			●						TA
ADBS	Líquido	Elaboración de detergentes para descrude y jabonado, humectantes aniónicos estables en medios alcalinos, dispersantes, y auxiliares para tintura.				●			●		ESP
Alcohol estearílico etoxilado a 20 moles	Sólido	Dispersante y anti-redepositante, agente auxiliar para suavizantes, antiestático y auxiliar en el teñido.							●		ESP
Alcoholes laúricos etoxilados 7, 9, 12, 23	Líquido, pasta y sólido	Lubricantes y emulsificantes en aceites de proceso e igualadores de teñido. Detergentes en medios neutros, ácidos y alcalinos.							●		ESP
Alcohol polivinílico	Sólido	Coloide protector en los acabados textiles.						●			PYR
Alcoholes tridecílicos etoxilados 6, 8, 9 y 12	Líquido	Desengrase neutro de lana. Elaboración de detergentes textiles en medios neutros, ácidos o alcalinos.							●		ESP
Antiespumantes base silicón	Líquido	En todas las partes del proceso en que sea necesario evitar la formación de espuma.		●					●		ESP
Arena silica	Granular	Filtración, sanblasteo.						●			TA
ATMP	Líquido	Auxiliar para el descrude y blanqueo. Estabilizador de peróxido de hidrógeno.							●		ESP
Blanqueador óptico	Polvo	Se utiliza en la etapa posterior al blanqueo químico para telas que tendrán acabado final blanco.			●						ESP
Carbonato de calcio malla 325	Polvo	Se usa como carga o extendedor en al elaboracion de pinturas.						●			PYR
Carbonato de sodio ligero	Polvo	Proveer alcalinidad e ion de sodio en procesos de la fabricacion y teñido de textiles				●		●			QB
Carbón activado	Sólido	Medio de filtracion, eliminacion de color y olores.						●			TA
Carusol 20, 40	Líquido	Oxidación de productos orgánicos e inorgánicos.								●	TA
Citrato de sodio	Polvo	Regulador de ph en base a acetato y citrato de sodio para los procesos de tinturado.						●			ADG
Clorito de sodio	Sólido	Oxidanteusado en el blanqueo de algodón y fibras sintéticas.							●		TA
Cloruro de benzalconio 80%	Líquido	Actúa como retardante en el proceso de la tintura.					●		●	●	ESP
Cloruro de estearalconio	Pasta	Efectivo antiestático para fibras textiles.			●						ESP
Cloruro férrico 40%	Líquido	Coagulante para la clarificación de agua.							●		TA
Coagulante TA 2949 (poliaminas)	Líquido	Coagulante para la clarificación de agua.							●		TA
Coagulante Mardupol PCA	Líquido	Coagulante para la clarificación de agua.							●		TA
Coagulante TA 4540(polidadmac)	Líquido	Coagulante para la clarificación de agua.							●		TA
Colorantes	Polvo	Se utilizan para darle color a los tejidos.						●			PYR
DBSS	Sólido	Elaboración de detergentes para descrude y jabonado, humectantes aniónicos estables en medios alcalinos, dispersantes, y auxiliares para tintura.						●			ESP
Dietilenglicol	Líquido	Aditivos para textiles				●	●		●	●	SOL
EDTA alcalino	Polvo	Proceso de descrude y enjuague de telas y en la fabricación de telas ahuladas.						●			ESP
Esteres de sorbitan 20, 60 y 80	Líquido, sólido	Agentes lubricantes para elaboración de fibras textiles.						●	●		ESP

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

Materias primas para la industria Textil

pochteca materias primas

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	ENVASADO								CLAVE LÍNEA
			Caja	Cubeta	Cuñete	Granel	Porrón	Saco	Tambor	Tote	
Exxxol® D-40	Líquido	Lavado de textiles en seco				●	●		●	●	SOL
Fécula de papa	Sólido	Como adhesivo para telas.						●			AD
Floculante aniónico (AP 934)	Polvo	Clarificación de agua.						●			TA
Floculante catiónico (CP 465)	Polvo	Clarificación de agua.						●			TA
Floculante Mardupol CHA	Líquido	Coagulante, clarificación de agua.					●		●		TA
Fluídos de silicón	Líquido	En el proceso de lubricación durante la fabricación de hilos y fibras.							●		ESP
Gas NAFTA	Líquido	Lavado de textiles en seco.				●	●		●	●	SOL
Gluconato de sodio food	Granular	Teñido de textiles.						●			ESPA
Hidrosulfito de sodio	Líquido	Elimina el exceso de tinte, óxido residual y los pigmentos no deseados, mejorando la calidad del color.			●						QB
Hipoclorito de calcio	Tabletas	Biocida oxidante, desinfección del agua.			●						TA
Hipoclorito de sodio	Líquido	Se utiliza en el proceso de blanqueo.				●	●		●	●	QB
LESS 28 y 70%	Líquido, pasta	Elaboración de detergentes para descrude y jabonado, humectantes aniónicos estables en medios alcalinos, dispersantes, y auxiliares para tintura.				●			●		ESP
Membranas de ósmosis inversa	Sólido	Tratamiento y acondicionamiento de aguas.	PIEZA								TA
N-propanol	Líquido	Utilizado como disolvente.				●	●		●	●	SOL
Nitrato de sodio chileno	Polvo	Se usa como oxidante en la industria textil y la preparación de colorantes.						●			QB
Nonil fenol etoxilado 30 moles 70%	Líquido	Dispersante auxiliar en el teñido con colorantes azóicos y ácidos.							●		ESP
Nonil fenol etoxilado 8, 9, 10	Líquido	Tensoactivo para el descrude de algodón, el lavado previo de fibras sintéticas y rayones, humectante en el baño de desengomado enzimático y como igualante en el teñido.				●			●		ESP
Octilfenol etoxilado 16, 30 y 40 moles al 70%	Líquido	Agente detergente, humectante y de fácil enjuague para procesos textiles y limpieza de la lana. Auxiliar de teñido.							●		ESP
Paraformaldehido 91%	Polvo	Mejorar la resistencia a arrugarse y la resistencia a encogerse de los tejidos de rayon por tratamiento en condiciones acidas.						●			PYR
Peg 200, 300, 400, 600, 800,4000, 6000, 8000	Líquido/Sólido	En la fabricación de plastificantes, lubricantes y como agentes antiestáticos, así como detergentes, plastificantes, dispersantes y emulsionantes. Aditivos en la fabricación de rayón.				●			●		ESP
Perborato de sodio tetrahidra IMP	Polvo	Agente blanqueador, mayor rendimiento con alta temperatura.						●			POX
Percarbonato de sodio	Polvo	Agente blanqueador, su rendimiento es a temperatura ambiente.						●			POX
Percloroetileno	Líquido	Lavado de textiles en seco, gran poder de limpieza y nula acción sobre las telas y los colores		●		●	●		●	●	SOL
Peróxido de hidrógeno	Líquido	Agente blanqueador.				●	●		●	●	POX
Persol	Líquido	Oxidación de productos orgánicos e inorgánicos.					●				TA
Persulfato de amonio	Polvo	Agente desengomante.						●			POX
Polisorbatos TW 20, 60 y 80	Líquido/Pasta	Lubricantes para fibras sintéticas, suavizantes y agentes antiestáticos.							●		ESP
Resinas intercambio iónico	Sólido / Perlas	Tratamiento y acondicionamiento de aguas.						●			TA
Sal granulada lavada	Granular	Preparación de salmuera para regeneración de suavizadores, en el acondicionamiento de agua.						●			TA
Sal industrial refinada no yodatada	Granular	Preparación de salmuera para regeneración de suavizadores, en el acondicionamiento de agua.						●			TA
Silicato de sodio	Líquido	Usado para blanqueo y actua como detergente conjuntamente con sosa cáustica.				●	●		●	●	QB
Sosa cáustica	Líquido, escamas	Agente de limpieza o regulador de Ph, utilizado en el método de teñido de colorantes a la cuba				●	●	●	●	●	QB
Sulfato de aluminio	Granular	Clarificación de agua.						●			TA
Sulfato de amonio	Polvo	Retardante de llama, como auxiliar de tintura de colorantes acidos.						●			QB
Sulfato de sodio TX	Polvo	Ayuda en el lavado y en la reducción de la carga negativa de las fibras, de modo que los tintes puedan penetrar de manera uniforme						●			QB
Triclosán	Polvo	Bactericida de amplio espectro para tratamiento en textiles.			●						ESP
Trietanolamina 85%	Líquido	Se utiliza como agente antiestático en textiles y como agente ablandador en el curtido de pieles.				●	●		●	●	QB

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

Materias primas para la industria Textil

pochteca materias primas

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	ENVASADO								CLAVE LÍNEA
			Caja	Cubeta	Cuñete	Granel	Porrón	Saco	Tambor	Tote	
Tripolisodio	Granular	Dispersante, emulsificante y estabilizante en textiles.						●			QB
Xilol	Líquido	En la fabricación de textiles sintéticos.				●	●		●	●	SOL

ESP = Especialidades
ESPA = Especialidades Alimenticias
ADG = Aditivos genéricos
SOL = Solventes
PYR = Pinturas y recubrimientos
POX = Peróxido
TA = Tratamiento de agua
AD = Aditivos
QB = Químicos básicos

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	CLAVE LÍNEA
Adhesivo Raflatac brillante 90 g/m²	Hojas	Para etiquetado	AUT
Adhesivo Raflatac mate 90 g/m²	Hojas	Para etiquetado	AUT
Adhesivo Venus brillante 90 g/m²	Hojas	Para etiquetado	AUT
Caple reverso café	Hojas	Empaque (cuello de camisas por ejemplo)	CAR
Cartón multicapa	Hojas	Empaque (cuello de camisas por ejemplo)	CAR
Texturizados	Hojas	Etiquetado (colgantes)	TEXT
Couché presscol	Hojas	Catálogos	CUB

AUT= Autoadheribles
CAR= Cartones
TEXT= Línea Texturizados
EMPQ= Empaque
CUB= Cubiertos

Soluciones Ambientales Pochteca

- Acopio de residuos peligrosos (RP)
- Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial (RME)
- Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Recolección y transporte de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI)
- Limpieza de fosas
- Servicios de sanitización
- Recolección de lodos
- Manejo integral de residuos
- Manejo integral de residuos con servicio in-plant
- Comercialización de residuos
- Destrucciones fiscales o de marca

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.